



sisisi QEAMER 230V



PRÊT POUR UNE NOUVELLE EXPÉRIENCE CULINAIRE ?

Le **QEAMER** est un système ingénieux qui permet de déguster de délicieux plats chauds **en quelques secondes** grâce à la vapeur ! Des ingrédients super frais et naturels préparés en appuyant simplement sur un bouton.

Caractéristiques techniques

Volume du réservoir d'eau	5 L
Langues	3 langues disponibles (français, anglais et allemand)
Programme de détartrage	Oui, détartrant prêt à l'emploi disponible à l'achat en accessoires
Altitude maximale	2 000 mètres
Couleur du boîtier	Noir
Température ambiante	10 - 35°C

Performances

Puissance	2.9 kW	
Tension, fréquence	230 V, 50 Hz	
Pression de la pompe statique	max. 15 bar	
Niveau sonore	≤ 70 dB(A)	
Performance quotidienne maximale	80 plats	
Durée de vie du filtre	5-9°dH	240l
	10-14°dH	190l
	15-19°dH	150l
	20-24°dH	120l (Paramètres par défaut)
	25-30°dH	90l

Dimensions et poids

Dimensions [L x H x P] en mm	550 x 675 x 520
Poids net	env. 31.6 kg


Équipements

Câble électrique	Câble alimentation 2 m et prise fournis
Éléments fournis	2 filtres, buse vapeur, bouchons d'étanchéité, manuel d'utilisation, 1 bandelette pour tester la dureté de l'eau, 2 tuyaux de vidange


Afin que votre filtre dure plus longtemps, il est conseillé d'utiliser de l'eau adoucie issu d'un circuit d'eau branché sur un adoucisseur ou à défaut de l'eau déminéralisée.

L'appareil ne peut être utilisé que muni de cartouches de filtre.

Le temps de chauffe est plus court pour le 400V que le modèle 230V mono, tant au démarrage qu'à la préparation des plats.



1. Réservoir d'eau manuel 5L
2. Évacuation d'eau
3. Affichage
 - Bouton veille
 - Bouton rinçage
 - Bouton démarrage
 - Boutons fléchés
 - Bouton OK
4. Porte plat
5. Lecteur QR code
6. Interrupteur principal
7. Accès aux différents composants
8. Câble électrique





sisisi QEAMER 400V



PRÊT POUR UNE NOUVELLE EXPÉRIENCE CULINAIRE ?

Le **QEAMER** est un système ingénieux qui permet de déguster de délicieux plats chauds **en quelques secondes** grâce à la vapeur ! Des ingrédients super frais et naturels préparés en appuyant simplement sur un bouton.

Caractéristiques

Volume du réservoir d'eau	5 L
Langues	3 langues disponibles (français, anglais et allemand)
Programme de détartrage	Oui, détartrant prêt à l'emploi disponible à l'achat en accessoires
Altitude maximale	2 000 mètres
Couleur du boîtier	Noir
Température ambiante	10 - 35°C

Performances

Puissance absorbée max.	5700 W	
Tension, fréquence	400 V, 50 Hz	
Protection	3 x 16 A	
Niveau sonore	≤ 70 dB(A)	
Performance quotidienne maximale	80 plats	
Durée de vie du filtre	5-9°dH	240l
	10-14°dH	190l
	15-19°dH	150l
	20-24°dH	120l (Paramètres par défaut)
	25-30°dH	90l

Dimensions et poids

Dimensions [L x H x P] en mm 550 x 675 x 520

Poids net env. 32,4 kg

Équipements


Câble électrique Câble alimentation 2 m et prise fournis (prise triphasé 400V 16A)

Éléments fournis 2 filtres, buse vapeur, bouchons d'étanchéité, manuel d'utilisation, 1 bandelette pour tester la dureté de l'eau, 2 tuyaux de vidange

Afin que votre filtre dure plus longtemps, il est conseillé d'utiliser de l'eau adoucie issu d'un circuit d'eau branché sur un adoucisseur ou à défaut de l'eau déminéralisée.

L'appareil ne peut être utilisé que muni de cartouches de filtre.

Le temps de chauffe est plus court pour le 400V que le modèle 230V mono, tant au démarrage qu'à la préparation des plats.



1. Réservoir d'eau manuel 5L
2. Évacuation d'eau
3. Affichage
 - Bouton veille
 - Bouton rinçage
 - Bouton démarrage
 - Boutons fléchés
 - Bouton OK
4. Porte plat
5. Lecteur QR code
6. Interrupteur principal
7. Accès aux différents composants
8. Câble électrique

